

## 安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

会社名	カクイ株式会社
住所	鹿児島市唐湊 4 丁目 16-1
担当部門	エコサプライユニット
電話番号	099-254-2131
FAX 番号	099-254-2136
E-mail	shinsozai@kakui.co.jp
作成	2002 年 3 月 1 日
改訂 (3)	2017 年 12 月 26 日



---

製 品 名 カクイオイルキャッチャー KP-50A 型 (型式番号 P-571)

---

### 2. 組成・成分情報

組成および含有量	: 天然繊維主体
CAS No.	: 分類基準に該当しない
国連分類及び番号	: 分類基準に該当しない
GHS	: 分類基準に該当しない

### 3. 危険有害性の分類

分類の名称	: 分類基準に該当しない
危険性	: 可燃性
有害性	: なし

### 4. 応急措置

目に入った場合	: こすらずに水でよく洗眼する。刺激があれば医師診察を受ける。
皮膚に付着した場合	: 水でよく洗浄する。
吸引した場合	: 水でよく洗浄する。
飲み込んだ場合	: 水で口の中をよく洗浄する。

### 5. 火災時の措置

消火方法	: 消火作業では、適切な保護具を着用する。付近の着火源を絶ち、消火剤を使用して消火する。
消火剤	: 泡消火剤, 炭酸ガス, ドライケミカル

### 6. 漏出時の措置

: 飛散したものを集めて空容器に回収する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意



- 急性毒性 (構成成分より推定して刺激性は低いと考えられる。)  
: データなし
- 慢性毒性 (構成成分より推定して毒性は低いと考えられる。)  
: データなし  
(構成成分より推定して毒性は低いと考えられる。)
- 1 2 . 環境影響情報 : 著しい性状の変化が認められない。
- 1 3 . 廃棄上の注意 : 油を吸着させた後は、その性状に合わせた処理方法および自治体の指示に従って処分する。なおシート素材自体の焼却によるダイオキシン, 有害ガスの発生はありません。
- 1 4 . 輸送上の注意 : 直射日光をなるべく避け、濡れないように輸送する。酸化剤, 分解剤との混載は避ける。
- 1 5 . 適用法令  
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 (P R T R 法)  
: 該当せず (組成及び性状より判定)
- 1 6 . その他 : 危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませので取扱いには充分注意して下さい。